

SCHAUMSTOFFDICHTUNG

2 x 10 mm

HÖHENVERSTELLBARE
FACHBÖDEN

HAKENLEISTE *

GRAD



nach Euro-Norm
EN 1143-1

Einbruchschutz:
Grad III nach Euro-Norm EN 1143-1

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

- Dokumenten
- Wertgegenständen

Produktbeschreibung

Modelle SFE 3 - Wertschutzschrank - Zertifikat ECB+S.

Korpus: mehrwandig

Tür(en): mehrwandig

Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausrüstung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit (2 Schlüsseln) oder Elektronisches Kombinationschloss

Beschlag/Griff: Griff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)

Scharniere: Außenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: 180°

Bohrungen: 1 Stk. im Boden, 1 Stk. in der Rückwand nicht durchgebohrt

Lackierung: RAL 7024, RAL 7035

SFE 3





Modelle
SFE 3



Doppelbartschloss



OS200414 / OS200415

OS200416 / OS200417

OS200418 / OS200419

OS200420 / OS200421

Außenmaße HxBxT (mm)	450 x 450 x 465	550 x 550 x 465	700 x 550 x 465	850 x 550 x 465
Innenmaße HxBxT (mm)	350 x 340 x 305	450 x 440 x 305	600 x 440 x 305	750 x 440 x 305
Gewicht	177 kg	239 kg	287 kg	335 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	4	7	9	12
Fachböden Anzahl (Stk.):	1	1	1	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5	5
Volumen (l.)	36	60	81	101
Schloss	Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln			
Lackierung	RAL 7024 / RAL 7035			

* Hakenleiste zur Selbstmontage



Doppelbartschloss



OS200422 / OS200423


OS200424 / OS200425

OS200426 / OS200427

Außenmaße HxBxT (mm)	1050 x 550 x 465	1200 x 550 x 465	1350 x 550 x 465
Innenmaße HxBxT (mm)	950 x 440 x 305	1100 x 440 x 305	1250 x 440 x 305
Gewicht	401 kg	450 kg	501 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	15	18	20
Fachböden Anzahl (Stk.):	2	2	3
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5
Volumen (l.)	127	148	168
Schloss	Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln		
Lackierung	RAL 7024 / RAL 7035		

* Hakenleiste zur Selbstmontage

**** Sonderausführungen - rufen Sie uns bitte an**

 Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopfstufig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Modelle
SFE 3



Elektronisches
Kombinationsschloss -
Solar Basic



OS200428 / OS200429

Außenmaße HxBxT (mm)	450 x 450 x 465
Innenmaße HxBxT (mm)	350 x 340 x 305
Gewicht	177 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	4
Fachböden Anzahl (Stk.):	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	36



OS200430 / OS200431

Außenmaße HxBxT (mm)	550 x 550 x 465
Innenmaße HxBxT (mm)	450 x 440 x 305
Gewicht	239 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	7
Fachböden Anzahl (Stk.):	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	60



OS200432 / OS200433

Außenmaße HxBxT (mm)	700 x 550 x 465
Innenmaße HxBxT (mm)	600 x 440 x 305
Gewicht	287 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	9
Fachböden Anzahl (Stk.):	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	81



OS200434 / OS200435

Außenmaße HxBxT (mm)	850 x 550 x 465
Innenmaße HxBxT (mm)	750 x 440 x 305
Gewicht	335 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	12
Fachböden Anzahl (Stk.):	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	101

Elektronisches Kombinationsschloss - Solar Basic
RAL 7024 / RAL 7035

* Hakenleiste zur Selbstmontage



Elektronisches
Kombinationsschloss -
Solar Basic



OS200436 / OS200437

Außenmaße HxBxT (mm)	1050 x 550 x 465
Innenmaße HxBxT (mm)	950 x 440 x 305
Gewicht	401 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	15
Fachböden Anzahl (Stk.):	2
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	127



OS200438 / OS200439

Außenmaße HxBxT (mm)	1200 x 550 x 465
Innenmaße HxBxT (mm)	1100 x 440 x 305
Gewicht	450 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	18
Fachböden Anzahl (Stk.):	2
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	148



OS200440 / OS200441

Außenmaße HxBxT (mm)	1350 x 550 x 465
Innenmaße HxBxT (mm)	1250 x 440 x 305
Gewicht	501 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	20
Fachböden Anzahl (Stk.):	3
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	168

Elektronisches Kombinationsschloss - Solar Basic
RAL 7024 / RAL 7035

* Hakenleiste zur Selbstmontage

**** Sonderausführungen - rufen Sie uns bitte an**

! Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.